

# **Leitfaden der ukr. Regierung für die Bevölkerung im besetzten Gebiet**

## **Leitfaden "Ziviler Widerstand in den besetzten Gebieten"**

Anstelle einer Einführung.....	3
Ihre Sicherheit geht vor.....	4
Passive Methoden des zivilen Widerstands.....	5
Aktive Methoden des zivilen Widerstands. Sabotage.....	10
Hilfe für die Widerstandsbewegung.....	19

Übersetzt mit [www.DeepL.com/Translator](http://www.DeepL.com/Translator) (kostenlose Version)

## **Anstelle einer Einführung**

Der Besetzer befindet sich auf unserem heiligen Land. Doch das ukrainische Volk leistet Widerstand. Widerstand, das ist unser gemeinsamer Kampf. Und selbst wenn Ihre Stadt oder Ihr Dorf auf der anderen Seite der Frontlinie ist - dies ist nicht das Ende unseres gemeinsamen Kampfes.

Aber was sollte ein Arbeiter, ein Angestellter, ein Künstler in diesem Fall tun?

Was sollte ein Lehrer, ein Zeitungsredakteur, ein Arzt oder ein Beamter tun? Staatsdiener? Was sollen Hausfrauen, Postboten, Eisenbahner tun?

Die Antwort ist klar: Widerstand bis zum Ende der Besatzung!

Heute ist unser System des nationalen Widerstands klar und strukturiert:

- der Untergrund, der als unsere Geheimorganisation hinter den Linien der Besatzer agiert, und dort operiert, wo die Bewegungsfreiheit der Partisanenkräfte noch begrenzt ist;
- die Guerillakräfte sind unsere aktiven Bürger mit militärischen Erfahrung, die der Besatzungsregierung trotzen und sie nicht gewähren lassen um unseren Willen zu brechen;
- und, Sie sind die zivile und die zahlreichste Hilfskomponente des ukrainischen nationalen Widerstands!

Das hängt von Ihnen ab, der Erfolg des Untergrunds und die Aktivität der Guerillagruppen. Überall, in den vorübergehend besetzten Gebieten, leisten Bürger der Ukraine Widerstand und veranstalten Sabotageakte!

Jeder muss sich bemühen, seine allgemeine Lebensqualität zu verbessern.

Wirksamkeit.

Einfache und vor allem sichere Aktionen, die von Tausenden von Bürgern durchgeführt werden, werden zu einer wirksamen Waffe gegen die Besatzer.

Einfache und wirksame Maßnahmen in großem Maßstab werden eine dauerhafte und ein spürbares Hindernis für die Arbeit der Besatzer.

Die Besatzer haben die Invasion bereits moralisch verloren, noch vor seinem Anfang, lasst uns für sie auch einen feurigen Boden unter ihren Füßen schaffen!

**Ruhm für die Ukraine! Ruhm für die Helden!**

## Ihre Sicherheit geht vor

Die Menge der Aktivität, die Sie ausführen werden, hängt nicht nur ab von Ihren Fähigkeiten, sondern auch von Sicherheitsfaktoren um Sie herum. Sie müssen Ihre Absichten und Ihre Ideen nicht preisgeben, zeigt deutlich Erhöhungen des Risiko,.

Ihre Vorbereitung auf die Durchführung von Widerstandsveranstaltungen (Auswahl Zeit, Ort, Ziele) sollte nicht zu kompliziert sein. Du solltest möglichst unauffällig agieren.

Hauptbemerkungen:

☒ Sie müssen immer ein Alibi haben. Denken Sie im Voraus an ein Alibi.

Es sollte einfach und übersichtlich sein.

☒ Verwenden Sie für Sabotagematerialien, **die für angezeigt werden andere sicher**. Ein Klappmesser oder Multitool kann sicher mitgeführt werden, die Mehrzweckwerkzeuge sind, um Schaden zu verursachen. Streichhölzer, Steine, Stoff, Salz und Dutzende anderer zerstörerischer Substanzen können von Ihnen transportiert oder aufbewahrt werden in Wohnräume ohne Verdacht. Wenn Sie in einem bestimmten Beruf arbeiten bzw Industrie können Sie Dinge wie Schraubenschlüssel, Hämmer, Schleifpapier, Lösungsmittel usw.

☒ Versuchen Sie, Maßnahmen zu ergreifen, für die eine große Anzahl von Personen verantwortlich sein kann. Zum Beispiel Sabotage auf der Straße nach Einbruch der Dunkelheit, gegen die man vorgehen könnte

Militärfahrzeug oder LKW, ist ein weiteres Beispiel für Aktionen, für die Sie fast nicht beschuldigt werden können.

☒ Scheuen Sie sich nicht, Maßnahmen zu ergreifen, auch wenn Sie direkt angeklagt werden können. Wenn es in seltenen Fällen war, hat man echte Ausreden: man hat mehrere Nächte nicht geschlafen und deswegen auch nicht vollständig verstanden, was geschah; Sie haben die Uniform des Militärs verwechselt und so weiter. Immer zur gleichen Zeit sei großzügig in deiner Entschuldigung. Oft kann man unter "trocken aus dem Wasser kommen". ein Deckmantel für demonstrative Dummheit, Unwissenheit, übertriebene Vorsicht, ja sogar Unsinn durch Unterernährung, Mangel an Medikamenten.

☒ Nachdem Sie einfache Sabotage begangen haben, widerstehen Sie der Versuchung, stehen zu bleiben und dir das Ergebnis ansehen. Beobachter rufen häufiger an bei Verdacht. Natürlich gibt es Umstände, unter denen es verdächtig wäre, wenn Sie gehen würden. Wenn Sie tun Sabotage in der Nähe Ihrer Arbeit oder in der Nähe Ihres Hauses, müssen Sie natürlich bleib in der Nähe.

☒ Sie sollten niemals Ziele wählen, die im Hinblick auf Ihre Fähigkeiten unerreichbar sind. Jeder muss auf seiner Ebene "arbeiten". Zum Beispiel sollten Sie es nicht alleine versuchen, zu Hause Sprengstoff zu machen, wenn Sie dies noch nicht getan haben. Verwenden Sie die einfachsten Werkzeuge für Sabotage!

☒ Sie sollten versuchen, nur die Gegenstände und Materialien zu beschädigen, die auch vom Feind benutzt werden. Vor allem Kraft- und Schmierstoffe, Lebensmittel, Medikamente.

Während einer längeren Besetzung werden die Besetzer aktiv Materialien verwenden und Werkzeuge zur Verstärkung ihrer Befestigungen und Reparatur von Waffen und Techniken

☒ Wenn Sie erfolgreich sind, müssen Sie nicht vor Ihren Freunden und Ihrer Familie, Verwandten damit prahlen. Ihre Unwissenheit ist Ihr und ihr Schutz.

☒ Speichern Sie Ihre Favoriten nicht auf Ihren Geräten (PC, Laptop, Tablet, Telefon). Materialien, Fotos und Videos, Kontakte ... und sogar dieses Handbuch gefährden.

☒ Verwenden Sie andere Sicherheitsmaßnahmen, von denen Sie glauben, dass sie Sie vor ungewollte Offenlegung schützen.

### **Passive Methoden des zivilen Widerstands**

Passiver Widerstand richtet sich gegen alle feindlichen Institutionen - Besatzungstruppen, Militärverwaltung und sowie gegen Kollaborateure. Dieser Widerstand ist eine wirksame Methode des Kampfes für die gesamte Bevölkerung, unabhängig vom Alter oder Beruf.

Passive Methoden des zivilen Widerstands sind am sichersten. Sie erfordern keine zerstörerischen Mittel und fügen den Besatzern auf indirektem Weg Schaden zu. Diese Methoden beruhen auf der universellen Möglichkeit, falsche Entscheidungen zu treffen, nicht mit der Gesellschaft der Besetzer zusammenzuarbeiten und ermutigen Sie andere, Ihrem Beispiel zu folgen.

Ein einfaches Beispiel für eine falsche Entscheidung ist Ihr den Besetzer freundlich in die falsche Richtung zu weisen. Verweigerung der Zusammenarbeit mit der Besetzer können nichts anderes tun, als unangenehme Situationen zu schaffen: Streitereien, Despektierlichkeit oder demonstratives Schweigen.

Diese Art von Aktivität wird manchmal als "menschlicher Faktor" bezeichnet, der folgende Auswirkungen haben kann: Verzögerungen, Fehler in Routineangelegenheiten.

Sie sollten sich im Voraus überlegen, welche Arten von Fehlentscheidungen und Verweigerung der Zusammenarbeit mit dem der Besetzer zu einem Dominoeffekt führen wird. Entwickeln Sie im Voraus ein Modell für Ihr Verhalten gegenüber den Besetzer, planen Sie Ihre Aktionen, die das "Ausmaß des Fehlers des Feindes" vergrößern werden.

Zu den passiven Methoden des Widerstands gehören materielle und moralische Aktionen.  
Materielle Maßnahmen: Verringerung der Produktion, Verschlechterung der Produktqualität, usw.  
Moralisches Handeln: Das Gefühl der Unsicherheit, Isolation und Feindseligkeit der Besetzer.  
Je mehr Menschen sich dem Widerstand anschließen, desto eher wird der Besetzer eine vernichtende Niederlage erleiden.

### **Gemeinsame Methoden zur Senkung der Moral der Besetzer**

Geben Sie ausführliche und unklare Antworten, wenn Sie zu folgenden Themen befragt werden: wenn Sie bei der Arbeit nach etwas gefragt werden.

Verbreitung von Gerüchten unter den Kollaborateuren

dass Sie gehört haben, dass sie ersetzt werden sollen durch Beamte aus den Reihen der Besetzer. Und sagen Sie Ihren Mitarbeitern über imaginäre Spione und die Bedrohung durch das lokale Pendant der Gestapo.

Verhalten Sie sich so reizbar und streitsüchtig wie möglich, wenn Gespräche auf Besatzern oder Kollaborateuren kommt.

alle Arten von Regeln öffentlich in Frage zu stellen, die im Zusammenhang mit Themen wie Rationierung und Transport, Verkehrsregeln, etc.

Behandeln Sie Besetzer und Kollaborateure in der Öffentlichkeit kühl. Ihre Fragen ignorieren oder ihnen besser falsche Antworten geben (z. B. wenn sie nach dem Weg oder der Zeit fragen). Beenden Sie demonstrativ alle Gespräche, wenn Besetzer oder Mitarbeiter Ihr Haus betreten. im Büro, im Café oder zufällig auf der Straße oder in einem Geschäft treffen. Auch demonstrativ zur Seite treten, um einen freien Raum um die Besetzer herum zu schaffen Raum und sie spüren ihre Isolation deutlicher.

Ständig beschweren, weinen und hysterisch schluchzen (wenn Sie eine Frau sind) bei jeder Gelegenheit, insbesondere, wenn sie mit kooperierenden Regierungsbeamten konfrontiert werden. Boykott der Teilnahme und des Besuchs von Unterhaltungsveranstaltungen (Kinos, Theater,

Konzerte, usw.) Dies gilt insbesondere für regierungsfreundliche Kundgebungen zur Unterstützung der Besatzung Behörden. Der Grund dafür kann die Krankheit von Ihnen oder nahen Verwandten sein, dringende Geschäfte außerhalb der Stadt, Reparatur des Abwassersystems zu Hause, usw.

6

Kaufen oder lesen Sie keine Printmedien, die in irgendeiner Weise mit der die Besatzungsbehörden kooperieren. Verzichten Sie auf Fernseh- und Radiosendungen und hören Sie nicht den Besetzer zu. Besuchen Sie keine Informations- oder Unterhaltungsseiten des Besatzungslandes.

Stecken Sie Drohbriefe in Briefkästen (es ist besser, wenn sie ausgedruckt, speichern Sie diese Dateien nicht auf Ihren Geräten).

Anonyme Anrufe mit Drohungen wie "sie werden dich bald holen", "der Tag oder die Zeit der Abrechnung ist nahe", usw.

Verwenden Sie keine speziellen Begrüßungen der Besetzer, keine Slogans, führen Sie keine die Hymne der Besetzer auf der Vollversammlung auf.

Selbst wenn Sie die Sprache des Besetzers verstehen, geben Sie vor, dass Sie sie nicht perfekt verstehen. alle seine Worte; ständig fragen, klären.

#### **Wenn Sie leitende Positionen innehaben in der Verwaltung der Besatzungsmacht:**

Ihre Hauptaufgabe besteht darin, die Arbeitsorganisation zu beeinflussen und Entscheidungsfindung. Wirksame Verlangsamung und stärkere Betonung der ineffiziente Wege zur Lösung der Aufgaben.

Bestehen Sie darauf, alles über Vermittler abzuwickeln.

Erlauben Sie niemals die Verwendung von Abkürzungen, um Probleme zu lösen.

Weisen Sie nach Möglichkeit dieselben Aufgaben zu mehrere Beamte.

Halten Sie "Reden" vor den Besatzern in der Verwaltung. Sprechen Sie so oft und so lange wie möglich. Verlangsamen Sie die Entscheidungsfindung des Gegners durch das Erzählen von persönlichen Erfahrungen, Anekdoten usw. Zögern Sie nie, ein paar einschlägige "patriotische" Kommentare.

Wenn möglich, verweisen Sie alle Fragen an Ausschüsse zur "weiteren Untersuchung und Berücksichtigung". Versuchen Sie, die Ausschüsse so groß wie möglich zu machen - nie weniger als fünf. Die Menschen sollten sich auf eine gemeinsame Entscheidung einigen.

Treffen Sie so oft wie möglich inkonsequente Entscheidungen.

Über den genauen Wortlaut von Erlassen, Protokollen, Entschließen usw. streiten. Unter für bestimmte Zeiträume bei den Besatzern, die bei den Selbstverwaltungsorganen angesiedelt sind, nachfragen, die gleichen unwichtigen Themen.

Wenn Sie ein Abgeordneter der lokalen Behörden sind - erneut einleiten Diskussion und Abstimmung über die auf der letzten Sitzung beschlossenen Themen. Versuchen Sie die Frage nach der Zweckmäßigkeit früherer Entscheidungen zu stellen.

Förderung der "Vorsicht". Fordern Sie Ihre Kollegen auf, "vorsichtig" zu sein und Folgendes zu vermeiden: Eile, erschrecken sie mit der misstrauischen Haltung der Besetzer.

Streitigkeiten zwischen Untergebenen aufgrund von Kompetenzunterschieden schüren.

Wenn Sie eine Korruptionskomponente finden, informieren Sie nicht den Beruf Verwaltung.

Ermutigen Sie sie auf jede erdenkliche Weise.

#### **Wenn Sie ein Angestellter der Exekutive sind unter der Verwaltung der Besatzungsmacht:**

Sie fordern häufig schriftliche Aufträge von verschiedenen Strukturen der Besatzungsbehörden.

Gewöhnen Sie sich daran, dass die meisten Aufträge "missverstanden" werden. Fragen Sie endlose Fragen zu stellen oder einen langen Schriftwechsel mit den Ausschüssen zu führen.

Tun Sie alles, was Sie können, um die Ausführung der Aufgabe der Besatzungsbehörden zu verzögern. Auch wenn ein Teil des Problems im Voraus geklärt sind, nicht darüber reden, sondern mehr zusätzliche Zeit fordern.

7

Bestellen Sie keine neuen Arbeitsmaterialien (Verbrauchsmaterialien), bis Ihr Vorräte vollständig aufgebraucht sind, ist die geringste Verzögerung bei der Durchführung von Routinearbeiten Arbeit bedeutet, dass die Umsetzung von Verwaltungsentscheidungen gestoppt wird.

Bestellen Sie teure, hochwertige Materialien, die schwer zu beschaffen sind. Seien Sie gewarnt, dass Gewöhnliche Materialien führen zu einer schlechten Qualität der Arbeit. Beschaffen Sie auch nicht nötige Materialien.

Bei der Formulierung von Aufgaben sollten Sie immer zuerst die sekundären Aufgaben priorisieren. Wenn Sie die Möglichkeit haben, ineffiziente Arbeitnehmer mit der Arbeit zu beauftragen, stellen Sie ihnen veraltete Ausrüstung (Werkzeuge) für die Arbeit.

Bestehen Sie auf perfekte Leistung bei relativ unwichtigen Aufgaben; Arbeitnehmer wegen des kleinsten Fehlers zur Überarbeitung zurückschicken. Ein großer Erfolg wird die Zulassung ineffizienter Arbeitsalgorithmen, Anweisungen usw. sein (gilt nicht für Anweisungen zu Sicherheitsmaßnahmen, die zu Verletzungen oder Tod, es sei denn, dieses Opfer könnte der Besatzer sein).

Machen Sie beim Einkaufen (Bestellen) Fehler in der Lieferroute, damit Teile und Materialien an die falsche Stelle geschickt werden.

Geben Sie bei der Schulung neuer Mitarbeiter unvollständige oder irreführende Anweisungen für Arbeiten, lassen Sie sie vom ersten Tag an ineffizient arbeiten.

Senkung der Arbeitsmoral und damit der Produktion durch Demotivierung effektive Arbeitskräfte.

Belohnen Sie daher ineffiziente Mitarbeiter häufiger, geben ihnen unverdiente Gehaltserhöhungen, außergewöhnliche Urlaube. Diskriminierung von wirksamen Beschäftigte, die mit der Politik der Besetzer einverstanden sind - sie systematisch dazu bringen Äußerungen ohne genaue Erklärungen, was genau.

Organisieren Sie Besprechungen, halten Sie Konferenzen zu dem Zeitpunkt ab, zu dem Sie sie wichtigere Aufgaben durchführen müssen.

Überlegen Sie, wie Sie den Papierkram auf plausible Weise erhöhen können. Fordern Sie mehr Kopien von unnötigen Dokumenten an.

Vervielfachung der Verfahren und Genehmigungen im Zusammenhang mit dem Erlass von Anweisungen, Verordnungen, insbesondere Unterlagen, von denen die Zahlung der Löhne an die Arbeitnehmer abhängt. Stellen Sie sicher, dass mindestens wenigstens drei Beamte müssen Verwaltungsentscheidungen genehmigen.

Sie verfügen über Verwaltungsbefugnisse im Rahmen der Besatzungsbehörden und wenden alle oben genannten Punkte an. Die oben genannten Methoden bis zum letzten.

**Wenn Sie ein Büroangestellter sind unter der Verwaltung der Besatzungsmacht:**

Zunächst müssen Sie die Unterlagen (Personalakten) aller Personen verbergen.

Sie wissen schon, von denjenigen, die an der Widerstandsbewegung beteiligt sind.

Fehler in Dokumenten machen, ähnliche Namen verwechseln, Verwendung falscher Adressen (Nachnamen der Darsteller), usw.

Machen Sie so viele Anfragen, Korrespondenz mit verschiedenen Ausschüssen. Lassen Sie sich ihre Arbeitszeit mehr mit dem Schriftverkehr verbringen als auf die Arbeit.

Wenn Sie angewiesen werden, Kopien von Dokumenten anzufertigen, machen Sie mehrere Kopien von schlechter Qualität und mischen sie mit den regulären Kopien, so dass Sie später zusätzliche Kopien brauchen.

Wenn Sie einen Termin mit Ihrem Chef haben, informieren Sie die Gäste, dass Ihr Chef ist beschäftigt oder in einer Besprechung (am Telefon), usw.

Verzögern Sie schriftliche Aufträge, bevor Sie sie an Ausschüsse oder ans Büro geben.

Verbreitung beunruhigender Gerüchte unter anderen Arbeitnehmern (z. B. über ihre bevorstehende Ablösung) durch einen anderen Mitarbeiter aus dem Besatzungsland).

8

Im Allgemeinen sollten Sie so langsam wie möglich arbeiten. Überlegen Sie, wie Sie die Zahl der notwendigen Maßnahmen zur Erledigung von Aufgabenerhöhen.

Legen Sie bei Ihrer Arbeit so viele Pausen wie möglich ein. Verbringen Sie zusätzliche Zeit mit einfachen Aufgaben. Wenn Sie Papier schneiden, Dokumente kopieren oder drucken, Pakete mit Dokumente, dann führen Sie alle Aktionen doppelt so lange wie nötig durch.

Auch wenn Sie auf die Toilette gehen, verbringen Sie dort mehr Zeit als nötig.

Sie vergessen das für die Arbeit notwendige Zubehör (Werkzeuge) und müssen es mehrmals holen.

mehrmals Vorgeben, dass sie Arbeitsanweisungen schwer zu verstehen sind und darum bitten, sie zu wiederholen, mehr als einmal. Oder tun Sie so, als wären Sie besonders besorgt über die Erledigung Ihrer Arbeit und belästigen Ihren Chef mit unnötigen Fragen.

Machen Sie Ihre Arbeit schlecht, aber schieben Sie es auf schlechte Werkzeuge Roboter, Peripheriegeräte oder Computerhardware, Software usw.

sich systematisch darüber beschweren, dass diese Dinge Sie daran hindern, Ihre Arbeit richtig und zeitnah zu machen.

Übertragen Sie niemals Ihre Fähigkeiten und Erfahrungen an einen neuen oder weniger qualifizierten Mitarbeiter.

Überlastung der Verwaltungsressourcen auf jede erdenkliche Art und Weise. Unleserlich ausgefüllte Formulare, so dass sie neu erstellt werden müssen; Fehler machen, geforderte Informationen auslassen in Formularen.

Wenn möglich, schließen Sie sich einer Gruppe an oder helfen Sie bei der Organisation einer Präsentation

Bedenken der Mitarbeiter an das Management. Stellen Sie sicher, dass die angewandten Verfahren für das Management so unangenehm wie möglich zu machen, indem man eine große Anzahl von Mitarbeiter bei jeder Sitzung hat.

Mischen Sie die Dokumente in Regalen, Ordnern und Archiven an verschiedenen Stellen.

Wenn Sie an einem Computer arbeiten, starten Sie ihn von Zeit zu Zeit neu und beschweren sich über über instabile Arbeit. Wenn mehrere Mitarbeiter Zugriff auf den Computer haben:

Dokumente in andere Ordner verschieben, Dokumente oder installierte Programme löschen.

Im Allgemeinen hängt die Sabotage der Arbeit an einem Computer ganz von Ihrer Fähigkeit ab einen PC zu benutzen.

#### **Sie sind Arzt, Apotheker, Krankenpfleger:**

Übernehmen Sie die verdeckte Betreuung von Menschen in der Widerstandsbewegung;

Verwendung von scheinbar mehr Medikamenten und Verbänden als tatsächlich benötigt. Verstecken Sie nicht verbrauchte Reste und sie an die Mitglieder der Widerstandsbewegung weitergeben.

#### **Wenn Sie ein Lagerleiter sind:**

Die Besetzer werden höchstwahrscheinlich die Absicht haben, sich alles Mögliche an Ressourcen anzueignen, also sollten Sie das auch tun: Großhandelslager auflösen, bevor die Nutzer kommen.

Verteilen Sie Lebensmittel und Materialien an die Bevölkerung (nicht an Mitarbeiter). Jeder Eigentümer kann seinen Anteil selbst verstecken.

**Wenn Sie ein Angestellter des Passamtes sind:**

Es besteht ein großer Bedarf an falschen Dokumenten für die Verbringung von Mitglieder der Widerstandsbewegung durch die besetzten Gebiete, so sollten Sie heimlich Pässe, Ausweise und Identifizierungs-codes von Toten sammeln.

Geben Sie sie an Mitglieder der Widerstandsbewegung weiter.

9

**Wenn Sie ein Polizeibeamter sind:**

Ausgabe von Uniformen an Mitglieder der Widerstandsbewegung, um um ihre Aktivitäten zu legitimieren.

Warnen Sie Personen, die zur Festnahme ausgeschrieben sind.

Bei Verfolgungsjagden mit Kollaborateuren und Schießereien gegen Mitglieder der Widerstandsbewegung, haben Ihre Waffen oft "Fehlzündungen", haben Sie "Ziel nicht getroffen", "Waffe muss nachgeladen werden", usw.

Wenn es während des Feuergefechts zu einem Chaos kommt, schießen Sie auf Fahrzeuge der eigenen Einheit.

Als ob Sie durch Ihre eigene Unachtsamkeit Schwachstellen in der Umzingelungskette schaffen würden Mitglieder der Widerstandsbewegung und verhelfen ihnen zur Flucht.

Sammeln Sie nach Möglichkeit Munition und Waffen und geben Sie diese an die Mitglieder der Widerstandsbewegung weiter.

Wenn Sie als Fahrer in einer Polizeistation arbeiten, haben Sie die Möglichkeit, Folgendes zu tun Mitglieder der Widerstandsbewegung mit Kraftstoff und Autoteilen versorgen. Wenn möglich, schaffen Sie eine Situation, in der sie Ihr Auto selbst stehlen, so dass Sie nicht verdächtigt werden.

Wenn Sie Kriminalist bei der Polizei sind: Spuren verwischen, Beweise vernichten, die Besetzer auf den falschen Weg führen, wenn möglich, die Verdächtigen warnen.

**Wenn Sie ein Priester sind:**

Vernichten Sie die Listen Ihrer Kirchengemeinde (falls vorhanden). Die Bewohner können sie nutzen für ihre Strafaktionen.

Nutzen Sie Ihre Aktivitäten, um den Glauben an das ultimative Ziel moralisch zu stärken.

Sieg. Tun Sie es heimlich, es ist nicht bekannt, ob die Vertreter des Besetzers zu Ihnen kommen werden

Aktivitäten zur Inspektion. Wenn Ihre Tätigkeit verboten ist, wählen Sie einen anderen Beruf zur Absicherung, der Sie müssen häufig unterwegs sein (z. B. bei der Postzustellung). Auf diese Weise werden Sie in der Lage sein besuchen Sie die Menschen und setzen Sie Ihre priesterliche Tätigkeit fort.

**Wenn Sie ein Lehrer sind, ein Kindergärtner:**

Die Besetzer werden den Kampf um die Herzen unserer Jugend nicht aufgeben. Die Besetzer werden fast sofort eine Reihe von Maßnahmen durchführen, wie zum Beispiel

- Ersatz von Lehrbüchern;
- die Säuberung des Lehrkörpers;
- die Besetzung von Klassen mit einer politischen Komponente, deren Beruf Symbole, usw;

- obligatorischer Unterricht in der Sprache des Besetzers;
- Förderung des Personenkults um den Anführer der Besatzer.

Mögliche Gegenmaßnahmen sind: Entwicklung des kritischen Denkens bei jungen Menschen und die Förderung universeller menschlicher Werte wie Loyalität, Liebe und Freundschaft. Förderung von die Stärkung der Bindung an die Familie, das Entstehen eines Gefühls der Zugehörigkeit zu ihrer territoriale Gemeinschaft.

## **Aktive Methoden des zivilen Widerstands. Sabotage**

Einfache Sabotage ist mehr als eine einfache Gräueltat.

Sabotage muss immer aus Handlungen bestehen, deren Ergebnisse die Ressourcen und die Arbeitskraft der Besatzer schädigen wird.

Einfache Sabotage kann auch sekundäre Folgen haben, die die man auf den ersten Blick vielleicht nicht bemerkt.

Durchführung systematischer Sabotage in den besetzten Gebieten Territorien demoralisiert die Besatzungsverwaltung. Darüber hinaus wird Ihr Erfolg andere Bürgerinnen und Bürger ermutigen und für den Kampf inspirieren. Auf diese Weise finden Sie Gleichgesinnte und können sich gemeinsam gegenseitig helfen, auch bei der Durchführung schwierigerer Aktionen.

Schließlich wird die systematische Praxis der einfachen Sabotage es der regulären Armee Ihres Landes leichter machen in aktiven Bemühungen um die Befreiung des Landes vom Joch der Besatzer.

Anders als bei der hochtechnischen Sabotage sind bei der Sabotage keine detaillierten Planung, Einsatz von Spezialwerkzeugen oder Einbeziehung von Außenstehenden nötig.

Einfache Sabotage im Alltag kann von allen Bürgerinnen und Bürgern durchgeführt werden, unabhängig von Alter oder Geschlecht. Dabei setzen Sie sich einem minimalen Risiko der Offenlegung oder Verletzung aus.

Heute wird es genauso wertvoll sein, einen Reifen zu zerstören an einem Armeelastwagen eines Besatzers, der sich auf Geschäftsreise befindet, und die Beschädigung einer Partie von Stoffen, die für die für die Herstellung von kugelsicheren Westen für die Besatzungstruppen gebraucht wird.

Nachstehend finden Sie eine Liste spezifischer Maßnahmen. Natürlich ist dies keine vollständige Liste von einfachen Methoden des aktiven Widerstands. Sie können und sollten sie mit Ihren Ideen ergänzen, Erfahrung, basierend auf der spezifischen Situation in Ihrer Stadt.

### **Gebäude**

Lagerhäuser, Kasernen, Büros, Hotels und Fabrikgebäude sind sind gute Ziele für einfache Sabotageakte. Sie sind extrem anfällig für Schäden, insbesondere durch Feuer. Und im Falle von beschädigt werden, stellen sie ein relativ großes Problem für die für den Besatzer.

Ein Feuer kann überall dort entstehen, wo es eine Ansammlung von von brennbaren Materialien. Offensichtlich sind die Lagerhäuser die vielversprechende Ziele, aber Brandsabotage sollte nicht auf sie beschränkt sein.

Wenn möglich, sollten Sie das Feuer anzünden, sobald Sie den Bereich verlassen, in dem Sie sich aufhalten.

Sabotagebereich. Verwenden Sie eine Kombination aus Kerze und Papier und platzieren Sie sie so nah wie möglich zu dem brennbaren Material, das Sie anzünden wollen: Reißen Sie ein Stück Papier ab einen drei oder vier Zentimeter breiten Streifen und wickeln Sie ihn zwei- oder dreimal um den

Kerzenfuß. Rollen Sie weitere Papierbögen zu einem "Nest" zusammen und legen Sie sie um den Boden der Kerze. Wenn die Kerzenflamme den umliegenden Streifen erreicht, fängt dieser Feuer und entzündet seinerseits die das umgebende Papier. Davon hängt die Größe und Dauer der Flamme ab. Mit der Hilfe von Mit einer solchen Flamme lässt sich fast jedes brennbare Material entzünden, wie z. B. Baumwollsäcke.

Um widerstandsfähigere Materialien zu entzünden, verwenden Sie eine Kerze und ein dichtes gerolltes oder gedrehtes, mit Brennstoff getränktes Papier.

Verwenden Sie eine Sicherung wie die oben vorgeschlagene, um einen Brand während der Arbeitszeit. Vernichtung von Dokumenten durch Verbrennen und andere Arten von Medien wäre ein ernsthaftes Hindernis für die Besitzer.

Es ist leicht, ein Feuer vom Keller aus zu legen, wo es keine Zeugen gibt und wo brennbare Materialien (z. B. alte Möbel, Farbe, Lösungsmittel usw.) gelagert werden. Diese Materialien lassen sich leicht mit einer Zigarette oder einem einfachen Streichholz entzünden. Da in solchen Brände entstehen manchmal von selbst - das kann ein gutes Alibi für Sie sein. Im Falle

11

dass Sie der erste sein können, der einen "bemerkten" Brand meldet, nur nicht melden zu früh. Saubere und aufgeräumte Räume sind nicht brandgefährdet, unaufgeräumte dagegen schon. Daher ist einige Zeit vor dem Sabotageakt sollte man sich um Müll, brennbare Materialien kümmern. Wenn sich eine ausreichende Menge an Müll und brennbaren Materialien ansammelt, wird es in Zukunft für Sie leichter sein, einen Brandanschlag zu verüben.

Wenn in dem Raum Gas verwendet wird und er nachts verlassen ist:

Schließen Sie die Fenster fest, schalten Sie das Gas ein, lassen Sie eine Kerze im Raum brennen und schließen Sie die Tür fest.

Schließen Sie die Tür hinter sich und verschließen Sie den Eingang mit einem Tuch. Nach einiger Zeit wird sich das Gas ansammeln und wird explodieren.

Versuchen Sie, den Betrieb von Klimatisierungssystemen (Lüftung, Klimaanlage) zu stören, Heizung) in Gebäuden, in denen die Bewohner oder Mitarbeiter arbeiten oder wohnen.

### **Wasser, Strom und mehr**

Entleeren Sie die Löschwasserreserven im Unternehmen, durch Einschalten der automatischen Feuerlöschanlage. Sie können dies geschehen lassen mit einem brennenden Streichholz oder von Papier. Auch wenn kein automatisches Feuerlöschsystem vorhanden ist, sollte der Feueralarm trotzdem ausgelöst werden und die Evakuierung Evakuierungsmaßnahmen, die den Arbeitsablauf jederzeit unterbrechen können Unternehmen.

Ordnen Sie die oben genannten Ablenkungen beim Einkaufen und Unterhaltungszentren, wo es am einfachsten ist, sie in den Toiletten zu starten (es gibt keine Überwachungskameras).

Werfen Sie Papier in die Toilette statt in den Mülleimer; oder noch besser, wickeln Sie ein festes ein Stück Stoff in Toilettenpapier einwickeln und in die Toilette werfen. Noch besser: Tränken Sie einen Schwamm für Geschirrspülschwamm mit einer dicken Lösung aus Stärke oder Zucker. Dann quetschen Sie es fest in eine Form.

mit einem Faden umwickeln und trocknen. Entfernen Sie dann das Seil, wenn der "Ball" vollständig ist getrocknet. Der Schwamm hat dann die Form einer festen, harten Kugel. In den Abfluss spülen oder sonst in die Kanalisation einführen. Der Schwamm dehnt sich allmählich auf seine normale Größe und verstopfen das Abwassersystem.

Schrauben Sie tagsüber die Glühbirne heraus, legen Sie eine Münze auf den Sockel und schrauben Sie sie wieder ein. Nachts, Wenn das Licht eingeschaltet wird, sollten die Sicherungen durchbrennen. Es ist wichtig, dass diese Glühbirnen alten Stils zu verwenden. Wenn der Ort Ihrer zukünftigen Sabotage LED-Lampen verwendet werden, können Sie die alten Glühbirnen im Voraus mitbringen und ersetzen.

Wenn das Unternehmen Sicherungen des alten Systems verwendet, dann ist das gleiche Mit ihnen kann die gleiche Sabotage betrieben werden. Dann kann ein Kurzschluss zu Feuer, Beschädigung von Transformatoren oder Überlastung der zentralen Sicherung, die können die Stromverteilung in einem großen Gebiet unterbrechen.

Nehmen Sie Schreibmaschinennadeln, schnell trocknenden Klebstoff (nicht PVA), d.h.. irgendetwas, das geeignet ist, die Schlüssellocher aller Türen zu blockieren (insbesondere öffentliche Gebäude ohne Sicherheit). Seien Sie vorsichtig, Sie müssen darauf achten, dass Sie nicht bemerkt oder von einer Videoüberwachungskamera gefilmt werden!

### **Industrielle Produktion**

Schneidwerkzeuge stumpf machen oder nicht schärfen. Sie werden ineffizient, verlangsamen die Produktion und können die Materialien und Teile, mit denen andere arbeiten.

Wenn Sie die Säge nicht benutzen, lassen Sie sie leicht gebogen (verdreht). Nach einiger Zeit werden sie bei der Benutzung brechen.

Elektrowerkzeuge sind immer leicht zu beschädigen wenn sie schmutzig sind. Schmierbohrungen und elektrische Kontakte können

12

leicht durch normalen Schmutz oder das Einbringen von Fremdkörpern verunreinigt werden. Zu diesem Zweck Metallstaub oder -späne, feinen Sand, zerkleinertes Glas, Schmirgelstaub und ähnliche harte körnige Substanzen direkt in die Schmiersysteme der Geräte. Diese Materialien sollten unter Umgehung von Filtern in die Schmiersysteme eingeführt werden. Sie werden kratzen glatte Oberflächen, zerstören Kolben, Zylinderwände, Wellen und Lager. Motoren überhitzt und abgewürgt wird. Unter solchen Bedingungen ist eine Generalüberholung erforderlich mit einer Liste von teuren Teilen.

Sie können jede Maschine verschleifen, indem Sie das Filtersystem zerstören. Der einfachste Weg, das Filternetz zu deaktivieren, ist das Durchstechen mit einem Bleistift oder einem anderen scharfen Gegenstand. Wenn sich eine Gelegenheit bietet, füllen Sie die oben genannten Stoffe aus und dann schnell den Filter durch einen neuen ersetzen.

Wenn Sie nicht direkt an das Schmiersystem oder die Filter gelangen können, müssen Sie können die Wirksamkeit des Öls selbst verringern, indem sie es im Lagerraum verdünnen. In diesem Fall ist fast jede Flüssigkeit geeignet, die das Öl verdünnt. Insbesondere wirksam ist eine kleine Menge Schwefelsäure, Firnis, flüssiges Glas oder Leinöl. Geben Sie eine Substanz in das Schmiersystem. Auch gewöhnliche Wolle, Seilstücke, Stoff und viele andere einfache Gegenstände werden den Ölfluss durch Versorgungsleitungen und Filter stoppen oder behindern.

Unter bestimmten Umständen können Sie das Öl selbst aus dem System entfernen, anstatt es zu gefährden. seine Wirksamkeit durch das Entfernen von Stopfen aus Schmiersystemen oder das Durchstechen der Kanister, in denen es gelagert wird.

Das Flüssigkeitskühlsystem kann in relativ kurzer Zeit mit erhebliche Motorschäden, wenn man ein paar Prisen Hartgetreide hineingibt, wie Reis oder Weizen. Sie quellen auf und verstopfen den Kreislauf der Flüssigkeit. In diesem Fall muss das Kühlsystem zerlegt werden, um das Problem zu beheben. Für Verstopfung des Flüssigkeitskühlsystems können auch Sägemehl oder

Haare (Wolle) sorgen.

Sie können die Effizienz des Luftkühlsystems beeinträchtigen, indem Sie die die Einlass- oder Auslassventile mit fremdem Schmutz verlegen. Verwendet das System Riemenlüfter, machen Sie einen unregelmäßigen Schnitt mindestens in der Mitte des Riemens So rutscht er durch und geht schließlich kaputt, was zu einer Überhitzung des Motors führt.

### **Kraftstoff**

Tanks für die Betankung sind in der Regel zugänglich und leicht zu öffnen. Sie sind ein sehr anfälliges Ziel für einfache Sabotage.

Ein paar Prisen Sägemehl oder harte Körner wie Reis oder Weizen, in den Kraftstofftank eines Benzinmotors. Die Partikel verstopft die Stromleitung, wodurch der Motor abgewürgt wird. Um zu ermitteln werden die Besetzer einige Zeit brauchen, um die Ursache des Problems zu finden. Obwohl sie schwer zu bekommen, aber Naturkautschukkrümel, wie Sie sie die man in alten Radiergummis findet, sind ebenfalls sehr wirksam.

Wenn Sie unbemerkt Zucker einschmuggeln können, geben Sie ihn in den Kraftstofftank eines Benzinmotors. Wenn der Zucker mit dem Benzin verbrennt, wandelt er sich in eine klebrige Schmutz, der den Motor vollständig verunreinigt und eine gründliche Reinigung und Reparatur. Honig und Melasse sind ebenso wirksam wie Zucker. Versuchen Sie, mindestens 100 Gramm für je 30 Liter Benzin. Das Einfüllen von (gepresstem) Würfelzucker in Benzin bringt keine Sinn (er wird sich wahrscheinlich nicht auflösen), ist es besser, gemahlene Zucker zu verwenden, und noch besser, Sirup herzustellen (aufgelöster Zucker in einer kleinen Menge normalen Wassers). Andere Verunreinigungen, die Sie in das Benzin einbringen können, führen zu einem schnellen Verschleiß des Motors und schließlich dessen Ausfall. Kleine Partikel von Bimsstein, Sand, gemahlen Glas- und Metallstaub gelangen leicht in den Benzintank. Stellen Sie sicher, dass die Partikel sehr fein, damit sie die Vergaserdüse passieren können.

13

Wasser, Urin, Wein oder jede andere einfache Flüssigkeit, die Sie in ausreichender Menge bekommen können große Mengen, kann das Benzin so weit verdünnen, dass keine Verbrennung im Zylinder stattfindet und der Motor Verbrennung und der Motor wird nicht laufen. Wenn Salzwasser verwendet wird, verursacht es Korrosion und Schäden am Motor.

Bei Dieselmotoren ist Öl mit niedrigem Flammpunkt in dem Kraftstofftank - der Motor läuft nicht. Wenn der Tank bereits mit dem richtigen Öl gefüllt ist, fügen Sie ein weiteres Art von Öl. Da Motoröle nicht einheitlich sind, haben sie unterschiedliche Zusammensetzungen und Toleranzen, Temperaturbedingungen, die sich voneinander unterscheiden, unterschiedliche Zusatzstoffe enthalten, mit unsachgemäße Verbindung von Flüssigkeiten verschiedener Hersteller, kann das Öl kippen und wird der Motor abgewürgt.

Die Kraftstoffleitungen von Benzinmotoren verlaufen oft in der Nähe des Auspuffrohrs. Wenn das Fahrzeug stillsteht, können Sie ein kleines Loch in die Kraftstoffleitung stechen. und verstopfen das Loch mit Wachs. Wenn der Motor läuft und das Auspuffrohr erhitzt, schmilzt das Wachs; der Kraftstoff tropft auf den Auspuff und das Feuer beginnt. Wenn Sie Zugang zu einem Raum haben, in dem Benzin gelagert wird, denken Sie daran, dass Benzindämpfe, die sich in einem geschlossenen Raum ansammeln, können nach einiger Zeit explodieren, wenn Sie eine Kerze im Zimmer brennen lassen. Wenn beim Abnehmen der Tankdeckel der Bereich die Öffnung nicht ausreicht, um das Benzin zu verdampfen und die gewünschte für eine Explosion, können Sie ein winziges Loch in den Tank stechen, damit das Benzin entweichen kann auf den Boden auslaufen. Dadurch wird die Verdunstungsrate stark erhöht. Vor dem Anzünden

der Kerze, stellen Sie sicher, dass die Fenster geschlossen sind und der Raum so luftdicht wie möglich ist.

Wenn Sie sehen, dass die Fenster im Nebenraum weit geöffnet sind, haben Sie die Möglichkeit um ein großes Feuer zu entfachen, das nicht nur den Brennstoff, sondern auch alles andere zerstört, was in der Nähe. Wenn der Brennstoff explodiert, öffnet sich die Tür des Raumes, und es entsteht ein Luftzug, der die kleine Flamme verstärken wird.

### **Elektrische Motoren**

Elektromotoren (einschließlich Dynamos) sind mehr Sabotage als die oben genannten Ziele. Sie sind nicht so leicht zu sabotieren, und Bei ungelerten Arbeitern besteht die Gefahr von Verletzungen. Sei Vorsicht bei der Sabotage von Elektrogeräten!

Denken Sie daran, dass Staub, Schmutz und Feuchtigkeit die Feinde sind von elektrischen Geräten. Verteilen Sie Staub und Schmutz an folgenden Stellen:

Verbindung von elektrischen Motorkabeln mit Klemmen, sowie auf isolierende Teile. Es kommt zu einer ineffizienten Stromübertragung und, in einigen Fällen ein Kurzschluss.

Wenn Sie den Generator vor dem Starten des Motors nass machen, wird ein Kurzschluss auftreten. Sie können "versehentlich" die Isolierung der Drähte beschädigen, die Muttern der Klemmenanschlüsse, fehlerhafte Anschlüsse in der Verkabelung, um die Leistung von Elektromotoren, Beschädigungen an den Schaltern können die Ausgangsleistung des Motors verringern oder einen Kurzschluss verursachen.

Gleichstrommotoren: Lösen oder entfernen Sie die Kommutator-Sicherungsringe.

Bestreuen Sie die Kommutatoren mit Metallstaub. Tragen Sie ein wenig Öl auf die Kontaktstellen auf der Kommutatoren. Wenn die Kollektorspulen nahe beieinander liegen, nahe mit Metallstaub oder feilen Sie die Ränder mit einem Meißel ab, so dass die Zähne auf der benachbarte Spulen treffen oder berühren sich fast, und der Strom kann von einer zur anderen fließen.

Streuen Sie Metallstaub auf die Schleifringe, damit ein Kurzschluss entsteht.

Bei stehendem Motor auf die Kontaktringe der Lichtmaschine schlagen, z. B. mit einem Meißel.

14

Es ist möglich, den Motor zu blockieren oder seinen Wirkungsgrad zu verringern, indem man mit Öl vermischter Schmutz auf der Oberfläche des Motorankers, so dass dieser nicht mehr richtig funktioniert.

Kontakt.

Um einen Elektromotor zu überhitzen, mischen Sie Sand mit Fett und schmieren es zwischen die Stator und Rotor, oder klemmen Sie dünne Metallstücke zwischen sie. Zu verhindern

Effektive Stromerzeugung: etwas Öl oder Farbe zwischen Stator und Rotor geben des Elektromotors.

Bei Motoren, die mit Drehstrom betrieben werden, in eine der beiden Leitungen tief schneiden.

Eingangsdrähte mit einem Messer oder einer Feile (nur bei stillstehender Maschine!) oder

eine der drei Sicherungen durch eine durchgebrannte ersetzen. Im ersten Fall wird der Motor nach einer Weile aufhören, und im zweiten Fall wird er überhaupt nicht starten.

### **Transformatoren, Turbinen**

Öltransformatoren können herausgenommen werden aus Betrieb, wenn Sie in den Öltank gewöhnliches oder vorzugsweise gesalzenes Wasser, Kühlmittel für Werkzeugmaschinen oder Kerosin geben.

Bei luftgekühlten Transformatoren, Blockierung der

Belüftung durch Anhäufung von Schutt um den Transformator herum.

Alle Arten von Transformatoren: Streuen Sie Metallstaub auf die Außenseite der Buchse und andere freiliegende Seite der Buchse und andere freiliegende elektrische Teile.

Die Turbinen sind meist solide gebaut und fest installiert und schwer zugänglich. Ihre Anfälligkeit für einfache Sabotage ist sehr gering.

Nach der Inspektion oder Reparatur der Turbine darf die Turbine nicht sicher befestigt werden.

die Abdeckung, um zu verhindern, dass sie bei der nächsten Inbetriebnahme weggeblasen wird. Ein loser Deckel auf einer Dampfturbine führt zu Flüssigkeitsaustritt und verlangsamt den Betrieb.

Stecken Sie ein großes Stück Eisenschrott in den Kopf der Druckstange der Wasserturbine, so dass die Flüssigkeit dieses Metallstück zu den Anlagengeräten transportiert.

Erzeugen Sie ein Leck in der Leitung, die die Turbine mit Öl versorgt, so dass das Öl auf die Turbine fällt. Rohr mit heißem Dampf; dies kann einen Brand verursachen.

### **Heizkessel**

Verringern Sie die Effizienz von Dampfkesseln auf jede erdenkliche Weise.

Gießen Sie zu viel Wasser hinein, damit sie langsam anlaufen, oder halten Sie das Feuer niedrig, so dass sie ineffizient sind. Lassen Sie sie austrocknen und zünden Sie das Feuer erneut an; über Zeit werden sie rissig und versagen schneller. Ein besonders guter Trick ist die Zugabe von Kalkstein zu dem Wasser, das Sie in den Kessel geben; dies führt zu Kalkablagerungen auf dem Boden und den Seiten des Kessels. Diese Skala bietet eine sehr gute Wärmedämmung, sobald es sich genügend angesammelt hat, wird der Heizkessel völlig ineffizient.

### **Produktion: Metalle**

Es gibt zwei Stufen der Sabotage, die hier zu verstehen sind:

1 Stufe der Vorbereitung

Werkzeuge und Ausrüstungen für Schmelzanlagen;

2. Stufe des Betriebs

Ausrüstung in der Anlage selbst.

Ihr Hauptziel in der 1. Phase ist es alles, um die Werkzeuge, Materialien und Geräte defekt zu machen, so ineffizient wie möglich. Das Ziel der 2. Stufe ist es, die Ausrüstung, so dass sie oft ausfällt und die Produktion systematisch gestoppt.

### **Produktion: Abbau von Mineralien**

Wenn Sie im Bereich Bergbau arbeiten Mineralien, Ihre Hauptaufgabe ist die Sabotage von den Arbeitsprozess. Die Arbeitnehmer sollten so viel Zeit wie möglich damit verbringen untätig bleiben sollten, systematisch reduzieren Abbaugebühren.

Beginnen Sie Ihre Tätigkeit mit den Geräten Beleuchtung. Laternen und Glühbirnen abschalten und die elektrische Verkabelung. Batterien, wo sie vorhanden sind, gegen defekte Batterien austauschen

Ihr nächstes Ziel sollten Bergbauwerkzeuge sein.

Nutzen Sie die Hinweise in diesem Handbuch aus den Kapiteln "Industrielle Produktion" und "Elektromotoren". Sie benötigen gewöhnliches Wasser, um die Bergbauwerkzeuge zu sabotieren, Metall- oder Kohlenstaub, Öl.

Der Höhepunkt Ihrer Tätigkeit sollte die Sabotage von Mineralienlieferungen sein. Lösen Sie die Kette, die die Förderbänder zum Transport der Mineralien antreibt. In diesem Fall ist eine tiefe Delle in der Kette von einer Hacke oder Schaufel wird die Kette unter normalen Bedingungen brechen

In der Regel können Ketten von selbst versagen. Eilen Sie nicht zu Schäden zu melden; die Kette nicht übereilt zur Reparatur zu geben und nach der Reparatur zurückgeben.

Lassen Sie verschiedene Hindernisse für den Betrieb des Förderers, insbesondere an den Verbindungsstellen. Es ist sehr gut, wenn die linken Hindernisse zum Umkippen der Becher auf dem Förderband führen.

Senden Sie eine bestimmte Menge von Steinen und anderen unnötigen Materialien.

### **Produktion: Landwirtschaft**

Über Sabotage an landwirtschaftlichen Maschinen können Sie sich in den Artikeln "Industrial Produktion", "Elektromotoren" und "Kraftstoff". Nutzen Sie auch Ihr Wissen und Erfahrung. Wenn Sie sicher sind, dass die Nutzpflanzen und das Vieh von den Besatzern genutzt werden, Versuchen Sie, die Vorräte an einen sichereren Ort zu bringen, verteilen Sie sie an vertrauenswürdige Personen.

In der Regel beschlagnahmen die Besatzer ausnahmslos alle Bestände für ihre Einheiten.

Wenn Sie wissen, dass diese Ernte für die Besatzer geerntet werden wird, können Sie mit den Ernten das Vieh zu füttern. Wenn möglich, lassen Sie die Feldfrüchte zu früh oder zu spät geerntet. Wenn Sie Zugang zu den Lagerbeständen des Besetzers haben, verderben ihre Vorräte an Getreide, Obst und Gemüse, indem sie sie mit Wasser benetzen, so dass sie verfaulen.

Obst und Gemüse kann verderben, wenn man es in der Sonne liegen lässt.

### **Verkehrssystem**

#### Eisenbahnverkehr

Als Bahnmitarbeiter oder auch als einfacher Fahrgast haben Sie die Aufgabe die Reise für das Personal der Besatzer so unangenehm wie möglich zu gestalten. Fehler machen, wenn Ausstellung von Eisenbahnfahrkarten; Ausstellung von zwei Fahrkarten für einen Sitzplatz im Zug an Interessanter Streit auf dem Weg; wenn die Abfahrtszeit des Zuges nahe ist, statt gedruckte Fahrkarten auszustellen, diese langsam von Hand ausschreiben und den Prozess fortsetzen, bis der Zug fast abfahrtsbereit ist oder den Bahnhof bereits verlassen hat.

Auf den Brettern Bahnhofstafeln mit Ankunfts- und Abfahrtszeiten von Zügen, Druck falsche oder irreführende Informationen über Züge, die zu feindlichen Zielen fahren.

In Zügen, die für feindliche Ziele bestimmt :

Das Personal und die Passagiere sollten das Leben der Passagiere des Besatzungslandes so unangenehm wie möglich machen.

Stellen Sie sicher, dass Essen und Getränke von schlechter Qualität sind, sehr laut nach Mitternacht

16

anrufen und über alle Haltestellen informieren. Rufen Sie auch nachts so laut wie möglich Gepäck, etc. so laut wie möglich.

Vergewissern Sie sich, dass das Gepäck der Besatzer verloren geht oder ausgeladen wird bei falsche Sender.

Die Fahrzeugführer sollten dafür sorgen, dass die Züge langsam fahren oder außerplanmäßige lange Aufenthalte mit plausiblen Gründen. Übermäßiger Gebrauch von Bremsen in Kurven und bei Abfahrten.

Sie "arbeiten" mit den Schaltanlagen, die die Signale auf den Gleisen steuern. Wenn möglich, tauschen Sie die Klemmen so aus, dass das Signal an der Schalttafel das Signal des falschen Gerätes einschaltet.

#### Signale.

Vergewissern Sie sich, dass die Signalpfeile und Signallampen nicht funktionieren; wechseln Sie

Farbige Linsen: rotes und grünes Licht.

Deaktivieren Sie die Weichen auf den Gleisen, damit sie sich nicht bewegen. Zu diesem Zweck Steine oder Schmutz zwischen die Schaltpunkte legen.

Achten Sie darauf, dass die Wagen nicht auf die richtigen Züge gesetzt werden. Entfernen oder ersetzen Zeichen an den Wagen (Zugnummer und Richtung). Markierungen anbringen, die die Waggons müssen dringend repariert werden.

Sammeln Sie die Arbeitskleidung der Bahnangestellten und geben Sie sie an die Mitglieder der Mitglieder der Widerstandsbewegung, um ihre Aktivitäten zu legitimieren.

### Straßenverkehr

Die Straßen selbst lassen sich nur schwer beschädigen und sind daher unzweckmäßig. Natürlich Durch umgestürzte Bäume oder Steine können die Straßen blockiert werden. Machen Sie es auf diese Abschnitte der Straße, in denen es für die Besatzer unmöglich ist, sie abseits der Straße zu umgehen. Auch Sie sollten Sie Ihre Aufmerksamkeit auch auf die folgenden Methoden der Sabotage richten.

Ersetzen oder Entfernen von Straßenschildern an Kreuzungen und Abzweigungen; der Fahrer kann Dutzende von Kilometern in die falsche Richtung fahren, bevor er sein Fehler entdeckt.

In Gebieten, in denen der Verkehr hauptsächlich aus feindlichen Autos, Lastwagen und Konvois verschiedener Art, schießen Signale auf gefährliche Straßenabschnitte.

Wenn der Feind nach dem Weg fragt, geben Sie ihm höflich die falschen Informationen.

Vor allem, wenn feindliche Konvois neben Ihnen anhalten, können Sie Gerüchte verbreiten und geben falsche Informationen über gesperrte oder gesprengte Brücken und Umleitungen weiter.

Wenn Sie auf einer stark befahrenen Straße einen "Stau" verursachen können, tun Sie es.

Bautrupps mit geeigneter Ausrüstung (Lkw, Traktor) können anfahren und

Eisenbahnschienen beschädigen, wenn sie sich auf asphaltierten Straßenabschnitten befinden Pflaster.

Streuen Sie Glasscherben, Nägel und spitze Steine auf die Straßen, um die Reifen der Fahrzeuge der Besetzer zu zerstören.

Werfen Sie diese Gegenstände nicht auf die Straße vor Ihrem Haus, sondern besser auf eine weit von Ihrem Haus entfernt sein (mindestens 150 Meter).

Der Busfahrer kann an der Haltestelle vorbeifahren, an der der Besetzer oder Mitarbeiter aussteigen möchte.

Taxifahrer vergeuden die Zeit der Hausbewohner und verdienen mit dem Fahren zusätzliches Geld der längste Weg zum Ziel.

Wenn Sie die Möglichkeit und Zeit haben, stopfen Sie die Zündschlösser der Autos der Besetzer mit Müll voll. die Autos der Besetzer, oder besser, sie mit schnell trocknendem Klebstoff füllen; Dreck in die Zündkerzen stecken

Wenn Sie Zugang zu Fahrzeugen auf Parkplätzen haben, schalten Sie die Lichter in geparkte Autos, um die Batterie zu entladen. Wenn Sie ein Mechaniker sind und Zugang zu den Motorhauben von Autos haben, dann haben Sie viele Ziele. Verdrahtung, Rohre, Filter usw. sind Ihre Ziele. Der Grad der Sabotage hängt hier nur von Ihrem Fähigkeiten und Alibi.

Ersetzen Sie, wenn möglich, das Schmiermittel im Getriebe des Fahrzeugs durch einen anderen Typ. Bei Lastkraftwagen, Traktoren und anderen Fahrzeugen dürfen die Reparaturarbeiten nicht auf zu beenden (oder es so schlecht wie möglich zu machen). Zum Beispiel darf die Karosserie nicht sicher befestigt werden.

Getriebes, indem die Schrauben nur in die Hälfte der Schraubenlöcher eingesetzt werden. Während des Betriebs wird das Getriebe heftig wackeln und bald ausfallen.

Sie können auch Folgendes simulieren: Mangel an Ersatzteilen, wodurch sich die Reparatur in die Länge zieht.

Es ist sehr einfach, die Reifen von ungesicherten Fahrzeugen zu zerstören. Platzieren Sie eine Nagel senkrecht vor dem Hinterrad auf der vom Fahrer abgewandten Seite; wenn das Fahrzeug beginnt, wird der Nagel sanft durch den Reifen geführt.

Es ist leicht, einen Reifen in einer Reifenwerkstatt zu beschädigen: Gießen Sie in das Rad Flüssigkeit, die schließlich die Basis des Luftventils korrodieren lässt. Die folgenden Flüssigkeiten können für diesen Zweck geeignet sein. Ätznatron, Flüssigglas, Benzin. Sie können auch einen Fremdkörper zwischen der Reifen und die Kammer, wird es nach einer Weile zu einer Panne kommen.

Wenn Sie das Rad nach der Reparatur wieder zusammenbauen, sollten Sie die Kammer so schnell wie möglich aufpumpen. Anstelle von langsam befüllt wird, verschleißt er in diesem Fall schneller. Oder beim Zusammenbau Versuchen Sie, einen Teil der Kammer zwischen der Felge des Reifens und der Felge des Rades einzuklemmen. Rad, das bei starker Beanspruchung eine Explosion verursacht.

Wenn Sie Luft in die Reifen pumpen, achten Sie darauf, dass der Reifendruck unter beim Aufpumpen der Reifen, da dies zu einem schnelleren Verschleiß führt. Beim Aufpumpen von Reifen an Zwillingrädern (Lkw) den inneren Reifen mit einem viel höheren Druck aufpumpen als den äußeren Reifen; beide werden schneller verschleifen.

Schlecht ausgerichtete Räder verschleifen ebenfalls schnell;

Sie können die Räder falsch ausrichten, wenn sie zur Achsvermessung kommen.

Dabei ist darauf zu achten, dass die "Reparaturzeit" verlängert wird.

Wenn Sie Zugang zu einem Reifenlager haben, können Sie die Reifen ruinieren, indem Sie sie verschütten Öl, Ätznatron, Flüssigglas, Benzin. Es ist jedoch zu beachten, dass synthetischer Kautschuk weniger empfindlich auf diese Chemikalien reagieren.

Richtig problematisch wird es jedoch, wenn Sie Zugang zum Motor haben. Wenn Öl auf elektrische Leitungen oder Gummileitungen des Motorkühlsystems gelangt.

Modernes synthetisches Öl ist mit chemischen Elementen imprägniert, die Ablagerungen korrodieren und den Motor von innen reinigen. Darüber hinaus ist die Schmierstoffbasis selbst mit einer Reihe von Faktoren unverträglich mit Kunststoff- und Gummierzeugnisse. Öl zersetzt gnadenlos ihre Struktur. Ein Tropfen absorbiert wird, quillt der Gummi auf, verliert an Elastizität und kann schließlich nicht mehr halten die Last. Die aufgequollenen Rohre des Kühlsystems platzten unter Druck, die Flüssigkeit kocht sofort und bricht in riesigen weißen Dampf Wolken aus. In Bezug auf Bei der Verdrahtung nimmt der Gummi auch Öl auf, härtet aus und wird durch die Temperatur rissig.

### Wassertransport

Das Personal von Schiffen und Booten sollte falschen Informationen verbreiten.

Gerüchte über die Schiffbarkeit und den Zustand der Wasserstraßen, durch die sie fahren bewegen sich. Sagen Sie anderen Binnenschiffs- und Bootskapitänen, dass sie folgen sollen Routen, die mehr Zeit in Anspruch nehmen oder sie zwingen, Umwege zu fahren Kanälen.

Binnenschiffs- und Schiffskapitäne sollten besonders vorsichtig sein fahren in der Nähe von Schleusen und Brücken, verschwenden ihre Zeit und verschwenden die Zeit von anderen Schiffen, die möglicherweise auf sie warten. Lastkähne, die "versehentlich" auf Grund gelaufen sind, sind ebenfalls eine effektive Zeitverschwendung.

Bedienpersonal auf Schaukel, Schaukel oder Hubbrücken können den Verkehr auf der Brücke oder auf der darunter liegenden Wasserstraße verzögern, weil Langsamkeit des Betriebs aus einem beliebigen Grund. Schiffskapitäne können Zugbrücken offen lassen und Staus verursachen, wenn sie unter die Drehbrücke für einige Zeit.

Gehen Sie beim Be- und Entladen nicht vorsichtig mit der Ladung um, um Folgendes zu nicht vermeiden: Schäden verursachen. Ordnen Sie die Ladung so an, dass sich die schwächsten und leichtesten Kisten unten und die schwersten im oberen Teil des Laderaums. Decken Sie die Ladung nur locker mit einer Plane ab, um zu ermöglichen, dass Regen sie beschädigt.

### **Kommunikation**

Behinderung der Besatzungs- und Kollaborationsdienste, insbesondere des Militärs, mindestens ein Telefonat pro Tag mit dem Hauptquartier der gegnerischen Einheit führen; Wenn der Teilnehmer den Hörer abnimmt, sagen Sie ihm, dass Sie sich geirrt haben. Wenn Sie sicher sind, dass Sie werden durch den Anruf nicht zurückverfolgt - lassen Sie die Drohungen. Rufen Sie die Polizei und anonym Falschmeldungen über Brände, Bagatelldelikte, verdächtige Personen usw. melden.

In Büros und Gebäuden können Elektriker und Netzwerkreparaturspezialisten die schlechte Verbindungen und Beschädigung der Isolierung, Abschaltung des Internets usw. Der Zugang zum Verteiler bietet auch ein weites Feld für Sabotage. Hier alles hängt von Ihrer Vorstellungskraft und dem Grad der Sicherheit ab.

Kappen Sie, wenn möglich, die Telefon- (und Internet-) Übertragungsleitungen. Schaden Isolierung von Stromleitungen.

Postangestellte können dafür sorgen, dass die Post der Hausbewohner immer um einen Tag oder mehr verzögert wird, dass sie in die falschen Säcke gesteckt wird usw. Übergabe der Overalls von Postbeamten an Mitglieder der Widerstandsbewegung zur Legitimierung ihrer Aktivitäten.

### **Filme**

Die Bediener an den Kinokonsolen können die Vorführung stören Besatzungsfilme und feindliche Propagandafilme durch schlechtes Scharfstellen, Beschleunigen oder Verlangsamten des Films und was zu häufigen Pannen während des Screenings führte.

Das Publikum kann die Vorführung der Filme der Besetzer durch Beifall stören, um die Worte des Schauspielers zu übertönen, der laut hustet und weiter spricht Mobiltelefone, usw.

Jeder kann die Vorführung eines Besetzerfilms stören, indem er ein Dutzend Schmetterlinge in einer Papiertüte. Nehmen Sie die Tasche mit zum Kino, stellen Sie es in einem leeren Teil des Kinos auf den Boden und lassen Sie es offen. Die Motten fliegen aus und klettern auf die Linse des Projektors, so dass sie die Show mit Schatten überschatten.

### **Radio.**

Für die Techniker der Rundfunkanstalten wird es ein Leichtes sein, die Sprachübertragung umzugestalten feindseliger Propaganda-Moderatoren, damit sie so klingen, als seien sie durch eine schwere Baumwolldecke sprechen.

Eine Beschädigung der Isolierung eines elektrischen Geräts führt dazu, dass Funkstörungen in unmittelbarer Nähe verursachen, insbesondere bei großen Generatoren, Leuchtreklamen, Leuchtstoffröhren und Stromleitungen.

Wenn Arbeiter die Isolierung einer Hochspannungsleitung in der Nähe des Flugplatzes beschädigen können Sie erschweren die Funkverbindung zwischen Boden und Flugzeug und machen sie möglicherweise unmöglich für eine lange Zeit.

### **Stromleitungen**

Elektriker können die Isolatoren von Strommasten schwächen und verunreinigen Strommasten, die Stromverluste verursachen.

Auch wenn Sie keine technische Ausbildung haben, können Sie folgende Tätigkeiten ausführen

eine ausgezeichnete Sabotage. Es ist ganz einfach, ein dickes Seil in sehr salzigem Wasser einzuweichen, trocknen und dann mehrmals zwischen zwei oder drei Stromleitungen festbinden. Wickeln Sie dabei, wenn möglich, mehrere Windungen um jeden Drahtstrang. So Wenn es regnet, wird das Seil zu einem Leiter, und es kommt zu einem Kurzschluss.

### **Hilfe für die Widerstandsbewegung**

Als Zivilist unter Besatzung können Sie nicht nur Sabotageakte zu organisieren und sich daran zu beteiligen gegen die Besatzer, sondern auch, wenn möglich, zur Unterstützung aktive Widerstandsgruppen in Ihrer Region.

Im Allgemeinen hängt die Unterstützung weitgehend von Ihrem Beruf, Ressourcen, die Sie haben. Betrachten wir die wichtigsten die Richtung Ihrer Tätigkeit:

die erste und wichtigste ist, den Glauben an unsere Endsieg! Unterstützen Sie Gleichgesinnte! systematische Überwachung der Besetzer. Für die Möglichkeit, ihre Verbrechen zu dokumentieren.

Sie müssen für all das Grauen bezahlen, die Schrecken, die sie in unser Land gebracht haben;

Wenn Sie die Möglichkeit haben, stellen Sie gefälschte Dokumente für Mitglieder der Widerstandsbewegung (Ausweise, persönliche Dokumente usw.);

Weitergabe von Lebensmitteln, Medikamenten, Kleidung, Informationen, Werkzeugen usw. an Mitglieder der Widerstandsbewegung;

Verstecken und Versorgen von Kranken und Verwundeten;

Verstecken von Material und Munition im Interesse der Widerstandsbewegung;

Widerstandskämpfer, die sich in Ihrem Gebiet aufhalten, sind möglicherweise

Einwohnern aus anderen Gebieten, damit sie sich besser in der das Gelände, Vorschläge für die besten Wege und Informationen über die Kontrollpunkte der Besatzer;

wenn möglich, können Sie wertvolles Personal rekrutieren und in die Reihen der Polizei schicken Widerstandsbewegung (Sanitäter, Fernmelder, ehemalige Polizeibeamte usw., die nicht zu Mitarbeiter);

Identifizierung von Kollaborateuren, Weitergabe von Informationen über sie an Mitglieder der Widerstandsbewegung

Bekämpfen Sie nach Möglichkeit den Kollaborationismus;

Erstellung und Verteilung von Informationsmaterial (Broschüren, Graffiti). Verbreiten Sie die Nachricht im Internet. Denken Sie gleichzeitig daran, dass Sie nicht sollten Sie keine Spuren Ihrer Beteiligung hinterlassen, die Regeln der der Informationshygiene.

Schließlich können Sie selbst vorübergehend die verwundeten Kämpfer der Widerstandsbewegung.